



**СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ)**

ул. Мира, 124, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, 628011

Тел/факс: (3467) 360-127
<http://www.obrnadzor.admhmao.ru>
e-mail: obrnadzor@admhmao.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об образовании**

№ 30-П-48
от 25.03.2021

Дело № ПВ-055/2021

Директору
муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Уньюганская средняя
общеобразовательная школа № 1»
А.П. Кнотикову

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Обрнадзор Югры) 10.03.2021 № 30-ППК-55 «О проведении плановой выездной проверки муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Уньюганская средняя общеобразовательная школа № 1» проведена плановая выездная проверка. Акт проверки от 25.03.2021 № ПВ-055/2021. В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пунктов 18.3.1 раздела III Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, содержание основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Уньюганская СОШ № 1», утвержденной приказом Учреждения от 06.06.2017 № 116-од, не соответствует установленным требованиям:

1.1. в организационном разделе:

- учебный план не предусматривает реализацию обязательного учебного предмета: «Второй иностранный язык» на параллели 5-9-х классов.

2. В нарушение пунктов 2.8., 2.9.5, 2.9.8 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), содержание адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), утвержденной приказом Учреждения от 30.08.2019 № 164-од, не соответствует установленным требованиям:

2.1. в содержательном разделе:

- отсутствуют программы курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности;

- в программе коррекционной работы отсутствует корректировка коррекционных мероприятий.

2.2. в адаптированной рабочей программе коррекционно-развивающего курса «Логопедическая ритмика» для обучающейся 2 класса Дудиной В.В. на 2020-2021 учебный год, утвержденной приказом Учреждения от 30.08.2020 № 151-од, отсутствуют общая характеристика коррекционного курса, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса, содержание коррекционного курса.

3. В нарушение пунктов 2.8, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, содержание адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2), утвержденной приказом Учреждения от 31.08.2020 № 151-од, не соответствует установленным требованиям:

3.1. в содержательном разделе:

- отсутствуют программы курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности.

4. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учреждения, утвержденная приказом от 21.09.2020 № 189-од, создана не из равного числа представителей родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, на официальном сайте Учреждения в сети Интернет <https://unyugansc1.86.i-schools.ru/> отсутствует информация:

5.1. в подразделе «Руководство. Педагогический состав»:

- о руководителе образовательной организации: контактный телефон, адрес электронной почты;

- о заместителях руководителя образовательной организации: контактные телефоны, адреса электронной почты.

5.2. в подразделе стипендии и иные виды материальной поддержки информация о мерах социальной поддержки.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. Предоставить в Службу по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 03 сентября 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, частью 7 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ.

Старший инспектор



А.А. Ганчан



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу –
Югре**

ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и
Октябрьскому району)**

ул. Ленинградская, 33/1, г. Нягань, тел. 8 (34672) 4-07-13, E-mail:
nyaganogpn@86.mchs.gov.ru

«01» сентября 2021 г., 15 час. 00 мин. № 86-15-2021/0070рс
(дата и время составления акта)

628187, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Ленинградская, 33/1
(место составления акта)

Акт выездной проверки

внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 18.08.2021 № 86-15-2021/0070рс, учётный № проверки 86210061000200502202

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Запоточный Вячеслав Иванович – старший инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

2) Якимов Никита Дмитриевич – инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания школы

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Тюменская, 65

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальным казенным образовательным учреждением «Уньюганская средняя общеобразовательная школа №1». ИНН 8614002269, юридический адрес: 628128. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Тюменская, 65,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» августа 2021 года, 14 час. 00 мин.

по «20» августа 2021 года, 15 час. 00 мин.

с «01» сентября 2021 года, 14 час. 00 мин.

по «01» сентября 2021 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

«20» августа 2021 года, 14 час. 00 мин.

по месту нахождения объекта: ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Тюменская, 65

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 20.08.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

01.09.2021 рассмотрены следующие документы по исполнению предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 31.03.2021 № 55/1/1:

1) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;

2) Расчет категории по пожарной и взрывопожарной безопасности;

3) Протокол испытания наружной эвакуационной лестницы.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчеты по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: **нет**

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Пункты №№1, 2, 4, 5, 6 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 31.03.2021 № 55/1/1 выполнены в полном объеме

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 20.08.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) Запоточный В.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) Якимов Н.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Якимов Никита Дмитриевич – инженер ОГПН ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району), телефон: 8 (34672) 40713, E-mail: nyaganogpn@86.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« ___ » часов « ___ » минут « ___ » _____ 20 ____ г.


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты: unyuganschl@oktregion.ru ✓

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«18» августа 2021 г.
учётный № проверки 86210061000200502202



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу –
Югре**

ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и
Октябрьскому району)**

ул. Ленинградская, 33/1, г. Нягань, тел. 8 (34672) 4-07-13, E-mail:
nyaganogpn@86.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

« 20 » августа 20 21 г.

Осмотр начат:	<u>20.08.2021</u>	<u>14:00</u>
	(дата)	(время)
Осмотр окончен:	<u>20.08.2021</u>	<u>15:00</u>
	(дата)	(время)

Должностным лицом (должностными лицами): старшим инженером отделения госпожнадзора
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по
ХМАО-Югре Запоточным Вячеславом Ивановичем; инженером отделения госпожнадзора
ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по
ХМАО-Югре Якимовым Никитой Дмитриевичем

которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» и
Решения о проведении выездной проверки от 18.08.2021 86-15-2021/0070рс
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица,
уполномоченного представителя контролируемого лица:
директора Казенного Муниципальногню казенного образовательного учреждения
«Уньюганская средняя общеобразовательная школа №1» Кнотикова Артема Петровича
(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием специалиста, эксперта:
не привлекались

_____ (должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

проведен осмотр
объекта защиты – Здание школы

_____ (наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

расположенного(ых) по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Тюменская, 65

В ходе осмотра проводилась:
не проводилась

_____ (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено:

Пункт №№1, 2, 4, 5, 6 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 31.03.2021 № 55/1/1 выполнен в полном объеме

К протоколу осмотра прилагаются:
не прилагаются

_____ (чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:
не имеется

_____ (факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участствующими) при осмотре:
не поступали

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:

Старший инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре

_____ (подпись)


Запоточный В. И
_____ (фамилия, инициалы)

Инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре

_____ (подпись)


Якимов Н. Д.
_____ (фамилия, инициалы)

Представитель контролируемого лица:

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу –
Югре**

ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и
Октябрьскому району)**

ул. Ленинградская, 33/1, г. Нягань, тел. 8 (34672) 4-07-13, E-mail:
nyaganogpn@86.mchs.gov.ru

«1» сентября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 86-15-2021/0068pc
(дата и время составления акта)

628187. ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Ленинградская, 33/1
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 17.08.2021 № 86-15-2021/0068pc, учётный № проверки 86210061000200502075

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Запоточный Вячеслав Иванович – старший инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

2) Якимов Никита Дмитриевич – инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания школы

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Ленина, дом 2Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальным казенным образовательным учреждением «Уньюганская средняя общеобразовательная школа №1», ИНН 8614002269, юридический адрес: 628128, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Тюменская, 65,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/е филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» августа 2021 года, 15 час. 00 мин.

по «20» августа 2021 года, 16 час. 00 мин.

с «01» сентября 2021 года, 15 час. 00 мин.

по «01» сентября 2021 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

«20» августа 2021 года, 15 час. 00 мин.

по месту нахождения объекта: ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, Ленина, дом

2Б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 20.08.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

01.09.2021 рассмотрены следующие документы по исполнению предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 31.03.2021 № 56/1/1:

1) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;

2) Акт технического освидетельствования автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Пункты №№1, 2, 3 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 31.03.2021 № 56/1/1 выполнены в полном объеме

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 20.08.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол доосмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) Запоточный В.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) Якимов Н.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Якимов Никита Дмитриевич – инженер ОГПН ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району), телефон: 8 (34672) 40713, E-mail: nyaganogpn@86.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« ___ » часов « ___ » минут « ___ » _____ 20__ г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты: unyuganschl@oktregion.ru

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«18» августа 2021 г.
учётный № проверки 86210061000200502075



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу –
Югре**

ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и
Октябрьскому району)**

ул. Ленинградская, 33/1, г. Нягань, тел. 8 (34672) 4-07-13, E-mail:
nyaganogpn@86.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

« 20 » августа 20 21 г.

Осмотр начат:	<u>20.08.2021</u>	<u>15:00</u>
	(дата)	(время)
Осмотр окончен:	<u>20.08.2021</u>	<u>16:00</u>
	(дата)	(время)

Должностным лицом (должностными лицами): старшим инженером отделения госпожнадзора
(должность, фамилия, инициалы должностного лица.

ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по
ХМАО-Югре Запоточным Вячеславом Ивановичем; инженером отделения госпожнадзора
ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по
ХМАО-Югре Якимовым Никитой Дмитриевичем

которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» и

Решения о проведении выездной проверки от 18.08.2021 № 86-15-2021/0068pc

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица,
уполномоченного представителя контролируемого лица:

директора Казенного Муниципально-казенного образовательного учреждения
«Уньюганская средняя общеобразовательная школа №1» Кнотикова Артема Петровича

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием специалиста, эксперта:

не привлекались

_____ (должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

проведен осмотр
объекта защиты – Здание школы

_____ (наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

расположенного(ых) по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Ленина, дом 2Б

В ходе осмотра проводилась:
не проводилась

_____ (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено:

Пункт №№1, 2, 3 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 31.03.2021 № 56/1/1 выполнен в полном объеме

К протоколу осмотра прилагаются:
не прилагаются

_____ (чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:
не имеется

_____ (факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при осмотре:
не поступали

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:

Старший инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре

_____ (подпись)

_____ Запоточный В. И
(фамилия, инициалы)

Инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре

_____ (подпись)

_____ Якимов Н. Д.
(фамилия, инициалы)

Представитель контролируемого лица:

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)